STARTER DRIVE COMPONENTS

JUNE 1991

COMPONENT PARTS COMPANY. INC.

STARTER DRIVE BUYERS GUIDE INDEX

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	DRIVE MANUFACTURER	PAGE NUMBER
SDBO-2027	9	CW	6	BOSCH	3
SDBO-2046	9	CW	6	BOSCH	4
SDBO-2047	9	CCW	6	BOSCH	5
SDBO-2306	9	CCW	5	BOSCH	6
SDBO-2314	9	CW	5	BOSCH	7
SDBO-2320	9	CW	5	BOSCH	8
SDBO-2323	9	CW	5	BOSCH	9
SDBO-2335	9	CW	6	BOSCH	10
SDBO-2448	9	CCW	6	BOSCH	11
SDBO-2463	9	CW	6	BOSCH	12
SDBO-2510	9	CW	6	BOSCH	13
SDBO-2515	9	CW	6	BOSCH	14
SDBO-2523	9	CW	6	BOSCH	15
SDBO-2587	9	CCW	6	BOSCH	16
SDBO-2650	9	CCW	5	BOSCH	17
SDBO-2650	9	CCW	6	BOSCH	18
SDBO-2651	9	CW	6	BOSCH	19
SDDU-2441	9	CW	4	DUCELLIER	20
SDHI--2368	9	CW	5	HITACHI	21
SDHI-2368	9	CW	5	HITACHI	22
SDHI-2509	9	CW	5	HITACHI	23
SDHI-2545	21	CCW	5	HITACHI	24
SDHI-2548	9	CW	5	HITACHI	25
SDHI-2557	9	CW	5	HITACHI	26
SDHI-2568	8	CW	5	HITACHI	27
SDHI-2576	8	CW	5	HITACHI	28
SDHI-2589	9	CW	5	HITACHI	29
SDHI-2597	8	CCW	5	HITACHI	30
SDHI-2600	8	CCW	5	HITACHI	31
SDHI-2660	9	CW	5	HITACHI	32

STARTER DRIVE BUYERS GUIDE INDEX (CONT.)

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	DRIVE MANUFACTURER	PAGE NUMBER
SDHI-2662	9	CW	5	HITACHI	33
SDHI-2814	9	CW	5	HITACHI	34
SDLU-2369	10	CW		LUCAS	35
SDLU-2501	9	CW	5	LUCAS	36
SDLU-2502	9	CW	5	LUCAS	37
SDLU-2503	10	CW	5	LUCAS	38
SDMI-2525	11	CCW	5	MITSUBISHI	39
SDMI-2539	9	CW	5	MITSUBISHI	40
SDMI-2554	9	CCW	5	MITSUBISHI	41
SDMI-2567	8	CW	5	MITSUBISHI	42
SDMI-2570	8	CCW	5	MITSUBISHI	43
SDMI-2604	21	CCW	5	MITSUBISHI	44
SDMM-2282	9	CW	5	MARELLI	45
SDMM-2293	11	CW	5	MARELLI	46
SDMU-2960	9	CW	5	MITSUBA	47
SDND-2347	9	CW	5	NIPPON - DESNO	48
SDND-2350	9	CCW	5	NIPPON - DENSO	49
SDND-2363	9	CW	5	NIPPON - DENSO	50
SDND-2365	9	CCW	5	NIPPON - DENSO	51
SDND-2366	9	CW	5	NIPPON - DENSO	52
SDND-2573	8	CW	5	NIPPON - DENSO	53
SDND-2574	9	CW	5	NIPPON - DENSO	54
SDND-2575	8	CCW	5	NIPPON - DENSO	55
SDND-2608	9	CCW	5	NIPPON - DENSO	56
SDND-2610	9	CW	5	NIPPON - DENSO	57
SDND-2611	11	CW	5	NIPPON - DENSO	58
SDND-2612	9	CW	5	NIPPON - DENSO	59
SDND-2613	10	CW	5	NIPPON - DENSO	60
SDND-2620	13	CCW	5	NIPPON - DENSO	61

DRIVE REF NO: SDBO-2027 BOSCH

Application: Mercedes (4500cc Engines)

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

No. of Rollers: 6

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2330G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDBO-2046X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.5)

LEN .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 402	0 001 313 005, 007 0 001 314 002, 005	Bosch Reman: SR59X SR86X

DRIVE REF NO: SDBO-2046 BOSCH

Application: Ford, Chry, Mercedes, Saab, Volvo

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

No. of Rollers: 6

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2046G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDBO-2046X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.5)

LEN .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 404, 405 1 006 209 410, 412 1 006 209 414, 416 1 006 209 417, 447	0 001 211 209, 210 0 001 311 041, 046	Bosch Reman: SR37X SR59X, SR94X Lester: 16353 Late, 16416

DRIVE REF NO: SDBO-2047

BOSCH

Application: VW Beetle 12V
Chrysler Onmi & Horizon

Teeth: 9

No. of Rollers: 6

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .431 (10.94)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2047G





Bushing PN: SXBO-2306B

I.D.: .436 (11.1)

O.D.: .497 (12.6)

LEN: .450 (11.4)



Roller PN: SDBO-2046X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2306T

Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.4)

LEN .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 431	0 001 211 992, 3	Bosch Reman: SR15X
2 006 209 162	0 001 211 997, 8	SR69X, SR92X, etc.
1 006 209 424	0 001 208 403, 411	Lester PN: 16446, 16415
1 006 209 501	0 001 211 223, 4	16547, 16556
	0 001 317 009, 010	

DRIVE REF NO: SDBO-2306 BOSCH

Application: VW Beetle 12V

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .431 (10.94)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2306G





Bushing PN: SXBO-2306B

I.D.: .436 (11.1)

O.D.: .497 (12.6)

LEN: .450 (11.4)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2306T

Spring PN: SDBO-2306X

DIA: .210 (5.3)

LEN: .720 (18.2)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 061 1 006 209 104 1 006 209 309	0 001 211 012,3,4	Bosch Reman: SR15X Lester PN: 16450

DRIVE REF NO: SDBO-2314

BOSCH

Application: Mercedes Diesel

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

(mm)

Gear Pinion PN: SXBO-2314G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.0)



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Roller PN:

Spring PN:

Cap PN: SDBO-2314C

I.D.: 2.190 (55.6)

HOLE: 1.568 (39.8)

INSIDE DEPTH: .929 (23.6)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
2 006 209 331	0 001 362 001	Bosch Reman: SR61X
2 006 209 241	0 001 362 029	Lester: 16455

DRIVE REF NO: SDBO-2320

BOSCH

Application: MB, Opel, Saab, Volvo

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2320G



Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.0)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDBO-2306S

DIA .210 (5.3)

LEN .720 (18.2)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 029, 031 1 006 209 037, 047 1 006 209 952, 058 1 006 209 101	0 001 311 001, 027, 032 0 001 208 009, 033, 036	Bosch Reman: SR37X, SR59X, SR56X Lester: 16332, 16360, 16443

DRIVE REF NO: SDBO-2323

BOSCH

Application: BMW

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2323G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDBO-2306S

DIA .210 (5.3)

LEN .720 (18.3)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 071 1 006 209 140	0 001 208 032 0 001 311 016, 025, 045	Bosch Reman: SR71X Lester: 16316, 16362, 16537, 16442

DRIVE REF NO: SDBO-2335 BOSCH

Application: Chrysler (2.2 L Eng 81-85)

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .431 (10.94)

No. of Rollers: 6

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2335G





Bushing PN: SXBO-2306B

I.D.: .436 (11.0)

O.D.: .497 (12.6)

LEN: .450 (11.4)



Roller PN: SDBO-2046X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2306T

Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.5)

LEN .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 475, 477	0 001 208 407 (BO) 5213045 (CHRY)	Bosch Reman: SR99X Lester: 16727

DRIVE REF NO: SDBO-2448

BOSCH

Application:

Teeth: 9

No. of Rollers: 6

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2448G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDBO-2046X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.5)

LEN .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1-006-209-448	0-001-311-134 0-001-311-135	Bosch Reman: Lester:

DRIVE REF NO: SDBO-2463

BOSCH

Application: Iveco, Mercedes, Mack Trucks

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .551 (14.0)

No. of Rollers: 6

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2463G





Bushing PN: SXBO-2463B

I.D.: .567 (14.4)

O.D.: .630 (16.0)

LEN: .748 (19.0)



Roller PN:

Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2463T

Spring PN:

Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
2 006 209 436 2 006 209 492	0 001 359 118	Bosch Reman: Lester:

DRIVE REF NO: SDBO-2510 BOSCH

Application: MB Diesel, Volvo Diesel

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

No. of Rollers: 6

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2510G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDBO-2046X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDBO-2046S

DIA: .177 (4.5)

LEN: .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2330C

I.D.: 2.050 (52.0)

HOLE: 1.305 (33.1)

LEN:

DEPTH: .718 (18.2)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
2 006 209 471	0 001 362 083, 600	Bosch Reman: SR38X SR67X Lester: 16949, 16957

DRIVE REF NO: SDBO-2515 BOSCH

Application: BMW

Teeth: 9

No. of Rollers: 6

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2515G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)

Roller PN: SDBO-2046X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.5)

LEN .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 081	0 001 311 042	Bosch Reman: SR95X
1 006 209 444	0 001 314 025	Lester: 16537, 16617
1 006 209 466		

DRIVE REF NO: SDBO-2523

BOSCH

Application: Iveco, Deutz

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .551(14.0)

No. of Rollers: 6

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2523G





Bushing PN: SXBO-2463B

I.D.: .567 (14.4)

O.D.: .630 (16.0)

LEN: .748 (19.0)



Roller PN:

Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2463T

Spring PN:

Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
2 006 209 476	0 001 362 046	Bosch Reman: Lester:

DRIVE REF NO: SDBO-2587 BOSCH

Application: VW Bus & Vanagon

Teeth: 9

No. of Rollers: 6

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .431 (10.94)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2587G





Bushing PN: SXBO-2306

I.D.: .436 (11.0)

O.D.: .497 (12.6)

LEN: .450 (11.4)



Bushing PN: SXBO-2463B

I.D.: .565 (12.0)

O.D.: .632 (16.0)

LEN: .385 (9.8)



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2463T

Roller PN: SDBO-2046X



Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.5)

LEN .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 423	0 001 211 221, 253, 254	Bosch Reman: SR87X, SR19X Lester: 16360, 16546, 16722

DRIVE REF NO: SDBO-2650 BOSCH

Application: VW Beetle A/T, Porsche

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .470/559 (11.93/14.2)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2650G-5
End Cap required
End Cap PN: SXBO-2650B
Install Tool #
for End Cap: SDBO-2650T





Bushing PN: SXBO-2463B



I.D.:	.565 (14.3)
O.D.:	.632 (16.0)
LEN:	.385 (9.8)

Bushing PN: SXBO-2651B



I.D.:	.476 (12.0)
O.D.:	.537 (13.6)
LEN'	.445 (11.3)

Installation / Sizing Arbor PN: SDND-2651T

Roller PN: SDHI-2548X



Spring PN: SDBO-2306S



DIA:	.210 (5.3)
LEN:	.720 (18.2)

Cap PN: SDBO-2046C



I.D.:	1.820 (46.2)
HOLE:	1.250 (31.7)
INSIDE DEPTH:	.710 (18.0)

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 351	0 001 212 002, 3	Bosch Reman: SR17X
1 006 209 450	0 001 212 204, 5, 8	SR64X
2 006 209 280	0 001 212 005, 006, 012	Lester: 16300, 16406, 16410

DRIVE REF NO: SDBO-2650

BOSCH

Application: VW Rabbit

Teeth: 9

No. of Rollers: 6

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .470/.559 (11.93/14.2)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2650G
End Cap required
End Cap PN: SXBO-2650B
Install Tool #
for End Cap: SDBO-2650T





Bushing PN: SXBO-2463B

I.D.:	.565 (14.3)
O.D.:	.632 (16.0)
LEN:	.385 (9.8)



Bushing PN: SXBO-2651B

I.D.:	.476 (12.0)
O.D.:	.537 (13.6)
LEN:	.445 (11.3)



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2651T

Roller PN: SDBO-2046X



Spring PN: SDBO-2046X

DIA	.177 (4.5)
LEN	.418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.:	1.820 (46.2)
HOLE:	1.250 (31.7)
INSIDE DEPTH:	.710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 450	0 001 212 204, 5	Bosch Reman: SR64X Lester: 16410

DRIVE REF NO: SDBO-2651

BOSCH

Application: VW Rabbit A/T

Teeth: 9

No. of Rollers: 6

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .470/.559 (11.93/14.2)

(mm)

Gear Pinion PN: SDBO-2651G
End Cap required
End Cap PN: SXBO-2650B
Install Tool #
for End Cap: SDBO-2650T



Bushing PN: SXBO-2463B

I.D.: .565 (14.3)

O.D.: .632 (16.0)

LEN: .385 (9.8)



Bushing PN: SXBO-2651B

I.D.: .476 (12.0)

O.D.: .537 (13.6)

I.D.: .445 (11.3)



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2651T

Roller PN: SDBO-2046X



Spring PN: SDBO-2046S

DIA .177 (4.5)

LEN: .418 (10.6)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

HOLE: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1 006 209 451	0 001 212 206, 7	Bosch Reman: SR65X Lester: 16410

DRIVE REF NO: SDDU-2441

DUCELLIER
(DRIVE MFG'D BY BENDIX)

Application: Renult Alliance & Encore

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

No. of Rollers: 4

(mm)

Gear Pinion PN: SDDU-2441G





Bushing PN: SXDU-2441B

I.D.: .473 (12.0)

O.D.: .521 (13.2)

LEN: .500 (12.7)



Roller PN: SDLU-2503X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDDU-2441C

I.D.: 1.770 (44.9)

HOLE: 1.155 (29.3/)

INSIDE DEPTH: .625 (15.8)



Cap PN: SDDU-2442C

I.D.: 1.865 (47.3)

HOLE: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .625 (15.9)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
583277	534029	Bosch Reman: SR214X
331025 (BENDIX) 44.5mm	534043	Lester: 16797
327585 (BENDIX) 47mm	534044	

DRIVE REF NO: SDHI-2368

HITACHI

Application: Datsun/Nissan, Luv

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .510 (12.95)

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2368G





Bushing PN: SXHI-2368B

I.D.: .515 (13.1)

O.D.: .573 (14.6)

LEN: .550 (14.0)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2368T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

HOLE: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.8)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23312-21000	23300-21000	Bosch Reman: SR132X
23312-H0100, 1	23300-H0100	SR133X, etc.
23312-E3100, 1	23300-E3100, 1	Lester: 16209 Early, 16211 Early, etc.

DRIVE REF NO: SDHI-2368 HITACHI

Application: Early Datsun/Nissan

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .510 (12.95)

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2368GE





Bushing PN: SXHI-2368B

I.D.: .515 (13.1)

O.D.: .573 (14.6)

LEN: .550 (14.0)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2368T

Spring PN: SDHI-2306S

DIA: .210 (5.3)

LEN: .720 (18.2)



Cap PN: SDBO-2330C

I.D.: 2.050 (52.0)

G.H.: 1.305 (33.1)

INSIDE DEPTH: .718 (18.2)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23300-21000	----------	Bosch Reman: SR133X Lester: 16203

DRIVE REF NO: SDHI-2509 HITACHI

Application: Nissan

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2509A



Bushing PN: SXHI-2557B

I.D.: .867 (22.0)

O.D.: 1.037 (26.3)

LEN: .205 (5.2)



Roller PN: SDHI-2545X

LEN: .498 (12.6)

DIA: .276 (7.0)



Roller PN: SDHI-2557X

LEN: .479 (12.1)

DIA: .237 (6.0)



Spring PN: SDHI-2557S

A : .174 (4.4)

B : .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
		Bosch Reman: Lester:

DRIVE REF NO: SDHI-2545

HITACHI

Application: Datsun/Nissan Maxima

Clutching: CCW

Teeth: 21

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2545G





Bushing PN: SXHI-2545B FOR SUPPORT PLATE BETWEEN CLUTCH AND DRIVE PINION



I.D.: .791
O.D.: .989
LEN.: .420

Bushing PN: SXHI-2546B FOR D.E. HOUSING BEHIND CLUTCH



I.D.: .791
O.D.: .989
LEN.: .333

Roller PN: SDHI-2545X



Spring PN: SDHI-2557S



A : .174 (4.4)

B : .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)

Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23312-16E01	S114-430A S114-439 23300-16E01 23300-16E02	Bosch Reman: SR248X Lester: 16806, 16807

DRIVE REF NO: SDHI-2548

HITACHI

Application: Datsun/Nissan, Honda

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2548G



Bushing PN: SXHI-2548B

I.D.: .497 (12.6)

O.D.: .553 (14.0)

LEN: .750 (19.0)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

HOLE: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.9)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
(NISSAN)		
23312-E6800, 1	23300-H7302	SR151X
23312-N0900, N3300	23300-N3304	Lester: 16194,16203,16209
23312-U6000, Y0700	23300-U0102, U6003, U6004	16246, 16270, 16509, 16512, 16711, 16773, 16876, 16877, 16933
(HONDA)		
31207-634-005	S114-141, 149 (HI) S114-211, 227 (HI)	

DRIVE REF NO: SDHI-2557 HITACHI

Application: Nissan

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2557A



Bushing PN: SXHI-2557B

I.D.: .867 (22.0)

O.D.: 1.037 (26.3)

LEN: .205 (5.2)



Roller PN: SDHI-2545X

LEN: .498 (12.6)

DIA: .276 (7.0)



Roller PN: SDHI-2557X

LEN: .479 (12.1)

DIA: .237 (6.0)



Spring PN: SDHI-2557S

A : .174 (4.4)

B : .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
2312-N5900	23300-N5900 S114-254A	Bosch Reman: Lester: 16584

DRIVE REF NO: SDHI-2568 HITACHI

Application: Datsun/Nissan

Teeth: 8

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2568G





Bushing PN: SXHI-2548B

I.D.: .497 (12.6)

O.D.: .553 (14.0)

LEN: .750 (19.0)



Roller PN: SDHI-2548X



K

Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



K

Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

HOLE: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.8)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23312-M1500, M1501	2300-M1500, 1, 2, 3	Bosch Reman: SR139X Lester: 16805, 16579

DRIVE REF NO: SDHI-2576

HITACHI

Application: Datsun/Nissan, Stanza

Clutching: CW

Teeth: 8

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2576A



Bushing PN: SXHI-2557B



I.D.: .867 (22.0)

O.D.: 1.037 (26.3)

LEN: .205 (5.2)

Roller PN: SDHI-2545X

LEN: .498 (12.6)

DIA: .276 (7.01)



Roller PN: SDHI-2557X

LEN: .479 (12.1)

DIA: .237 (6.0)



Spring PN: SDHI-2557S

A : .174 (4.4)

B : .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23312-D0300	S114-322 S114-322A 23300-D0300	Bosch Reman: SR255X Lester: 16803, 16694,16982

DRIVE REF NO: SDHI-2589 HITACHI

Application: Nissan

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2589A





Bushing PN: SDHI-2557B

I.D.: .867 (22.0)

O.D.: 1.037 (26.3)

LEN: .205 (5.2)



Roller PN: SDHI-2545X



?



Spring PN: SDHI-2557S

A: .174 (4.4)

B: .436 (11.0)

C: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23312-11M00	S114-255A, S114-357 S13-65 23300-10G02 11M00, V0706 W2500, Y7001	Lester: 16733, 16772, 16809, 16819

DRIVE REF NO: SDHI-2597

HITACHI

Application: Datsun/Nissan

Teeth: 8

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2597G





Bushing PN: SXHI-2548B

I.D.: .497 (12.6)

O.D.: .553 (14.0)

LEN: .750 (19.0)



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Roller PN: SDHI-2548X



K

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



K

Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

G.H.: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.8)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23312-M8000	23300-M8000, 10 (NI) 23300-M8200, 10 (NI) S114-315 (HI)	Bosch Reman: SR147X Lester: 16775, 16810

DRIVE REF NO: SDHI-2600

HITACHI

Application: Nissan

Teeth: 8

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.:

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2600A



Bushing PN:

Roller PN: SDHI-2545X



Installation / Sizing Arbor PN:

Spring PN: SDHI-2557S

A : .174 (4.4)

B : .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
23312-36A00	S114-440 23300-36A00	Bosch Reman: SR249X Lester: 16816

DRIVE REF NO: SDHI-2660

HITACHI

Application: Thermo King

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.:

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2660A



Bushing PN: SDHI-2557B

I.D.: .867 (22.0)

O.D.: 1.037 (26.3)

LEN: .205 (5.2)

Roller PN: SDHI-2545X

LEN: .498 (12.6)

DIA: .276 (7.01)



Roller PN: SDHI-2557X

LEN: .479 (12.1)

DIA: .237 (6.0)



Spring PN: SDHI-2557S

A: .174 (4.4)

B: .436 (11.0)

C: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
44-6418	S113-84B, S13-89 44-6424, 45-1229, 45-1263, 45-1285	Thermo King

DRIVE REF NO: SDHI-2662

HITACHI

Application: Volvo

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2662A



Bushing PN: SDHI-2557B

I.D.: .867 (22.0)

O.D.: 1.037 (26.3)

LEN: .205 (5.2)



Roller PN: SDHI-2545X

LEN: .498 (12.6)

DIA: .276 (7.01)



Roller PN: SDHI-2557X

LEN: .479 (12.1)

DIA: .237 (6.0)



Spring PN: SDHI-2557S

A: .174 (4.4)

B: .436 (11.0)

C: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	S13-91 132891-6 5003003-0	Bosch Reman: SR97X Lester: 17018

DRIVE REF NO: SDHI-2814 HITACHI

Application: Nissan

Clutching: CCW

Teeth: 25

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDHI-2814G





Bushing PN:

Roller PN: SDHI-2545X



Spring PN: SDHI-2557S

A : .174 (4.4)

B : .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	S114-441A 23300-37A00	Lester: 16814

DRIVE REF NO: SDLU-2369 LUCAS

Application: Ford Tractors (M50 Series)

Clutching: CW

Teeth: 10

Arm. Shaft O.D.: .667 (16.94)

No. of Rollers:

(mm)

Gear Pinion PN: SDLU-2369G



Bushing PN: SXLU-2369B

I.D.: .690 (17.5)

O.D.: .816 (20.7)

LEN: .654 (16.6)



Roller PN:

Installation / Sizing Arbor PN:

Spring PN:

Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
54248190	26291, 26305, 26312 26211, 26227, 26265 26291, 26305, 26312	Lester: 16608

DRIVE REF NO: SDLU-2501 LUCAS

Application: Austin, Jaguar, Triumph

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

(mm)

Gear Pinion PN: SDLU-2501G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDLU-2503X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

G.H.: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.8)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
54240327, 54249032 54249043	25626, 25647, 25674 25704, 25707, 25684	Bosch Reman: SR191X SR194X Lester: 16173, 16176, 16178

DRIVE REF NO: SDLU-2502 LUCAS

Application: Triumph (2M100 Series STR)

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

(mm)

Gear Pinion PN: SDLU-2502G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDLU-2503X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

G.H.: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.8)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
54249034	25703	Bosch Reman: SR195X Lester: 16289

DRIVE REF NO: SDLU-2503 LUCAS

Application: MGB (2M100 Series STR)

Clutching: CW

Teeth: 10

Arm. Shaft O.D.: .470 (11.93)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDLU-2503G





Bushing PN: SXBO-2046B

I.D.: .475 (12.0)

O.D.: .535 (13.5)

LEN: .750 (19.1)



Roller PN: SDLU-2503X



Installation / Sizing Arbor PN: SDBO-2046T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

G.H.: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.8)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
54249035	25654 25616, 25660	Bosch Reman: SR193X

DRIVE REF NO: SDMI-2525 MITSUBISHI

Application: Mazda Rx7

Teeth: 11

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .501 (12.73)

(mm)

Gear Pinion PN: SDMI-2525G





Bushing PN: SXMI-2567B

I.D.: .508 (12.9)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Installation / Sizing Arbor PN: SDMI-2567T

Roller PN: SDHI-2548X



Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDMI-2567C

I.D.: 1.725 (43.8)

G.H.: 1.387 (36.2)

INSIDE DEPTH: .675 (17.1)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
M191T36371	M3T36081	Bosch Reman: SR274X Lester: 16856

DRIVE REF NO: SDMI-2539 MITSUBISHI

Application: Mazda, Chry Imports

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .501 (12.73)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDMI-2539G





Bushing PN: SXMI-2539B

I.D.: .504 (12.8)

O.D.: .585 (14.8)

LEN: .750 (19.0)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDMI-2567T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

G.H.: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.8)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
MD902025 MD602679	M3T12572, M3T15772 M4T14771 MEA01-0, MEA01-1 0222-24-722	Bosch Reman: SR165X SR166X, SR169X Lester: 16500, 16513, 16519, 16520, 16522, 16524

DRIVE REF NO: SDMI-2554 MITSUBISHI

Application: Mazda Rx3, Rx4

Clutching: CCW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .501 (12.73)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDMI-2554G





Bushing PN: SXMI-2567B (For gear with .668 (14.43) bore)

I.D.: .508 (12.9)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Installation / Sizing Arbor PN: SDMI-2567T

Bushing PN: SXMI-2539B (For gear with .583 (14.80) bore)

I.D.: .504 (12.8)

O.D.: .585 (14.8)

LEN: .750 (19.0)



Installation / Sizing Arbor PN: SDMI-2567T

Roller PN: SDHI-2548X



K

Spring PN: SDHI-2548S



A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)

K

Cap PN: SDMI-2567C

I.D.: 1.725 (43.8)

G.H.: 1.387 (35.2)

INSIDE DEPTH: .675 (17.1)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
1757-24-709	M4T16071	Bosch Reman: SR185X Lester: 16503, 16581,

DRIVE REF NO: SDMI-2567 MITSUBISHI

Application: Mazda, Chry Imports

Clutching: CW

Teeth: 8

Arm. Shaft O.D.: .501 (12.73)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDMI-2567G





Bushing PN: SXMI-2567B

I.D.: .508 (12.9)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDMI-2567T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDHI-2548C

I.D.: 1.865 (47.3)

G.H.: 1.310 (33.2)

INSIDE DEPTH: .780 (19.9)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
MD608273	M3T20081, M3T20381 M3T30081, MET33582,3 M191T33371	Bosch Reman: SR188X SR203X, SR211X Lester: 16514, 16729, 16861

DRIVE REF NO: SDMI-2570 MITSUBISHI

Application: Mazda Rx7

Clutching: CCW

Teeth: 8

Arm. Shaft O.D.: .501 (12.73)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SMDI-2570G





Bushing PN: SXMI-2570B

I.D.: .504 (12.8)

O.D.: .554 (14.0)

LEN: .750 (19.0)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDMI-2567T

Spring PN: SDHI-2548S

A : .156 (3.9)

B : .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDMI-2567C

I.D.: 1.725 (43.8)

G.H.: 1.387 (35.2)

INSIDE DEPTH: .675 (17.1)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
3648-24-709	M3T26081	Bosch Reman: SR185X Lester: 16268

DRIVE REF NO: SDMI-2604 MITSUBISHI

Application: Nissan

Teeth: 21

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .501 (12.73)

(mm)

Gear Pinion PN: SDMI-2604G





Bushing PN: SXMI-2567B

I.D.: .508 (12.9)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Installation / Sizing Arbor PN: SDMI-2567T

Roller PN: SDHI-2557X



Spring PN: SDHI-2557S

A : .174 (4.4)

B : .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)



Cap PN: SDMI-2604C

I.D.: 2.192 (55.7)

G.H.: 1.993 (50.6)

INSIDE DEPTH: .292 (7.4)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
???	M3T26685	Bosch Reman: Lester: 16815, 16874,

DRIVE REF NO: SDMM-2282 MARELLI

Application: Fiat

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .450 (11.43)

(mm)

Gear Pinion PN: SDMM-2282G





Bushing PN: SXMM-2282B

I.D.: .455 (11.5)

O.D.: .533 (13.5)

LEN: .495 (12.7)



Installation / Sizing Arbor PN: SDMM-2282T

Roller PN: SDHI-2548X



Spring PN: SDHI-2548S

A: .156 (3.9)

B: .352 (8.9)

LEN: .475 (12.1)



Cap PN: SDMM-2282C

I.D.: 1.168 (29.6)

HOLE: 1.015 (25.7)

INSIDE DEPTH: .612 (15.5)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
4145751 4102988 4249166	4198600	Bosch Reman: SR65X Lester: 16465

DRIVE REF NO: SDMM-2293 MARELLI

Application: Fiat 124 & 131 Series

Clutching: CW

Teeth: 11

Arm. Shaft O.D.: .547 (13.9)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDMM-2293G





Bushing PN: SXMM-2293B

I.D.: .549 (13.9)

O.D.: .595 (15.1)

LEN: .590 (14.9)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDMM-2293T

Spring PN:

Cap PN: SDBO-2330C

I.D.: 2.050 (52.0)

HOLE: 1.305 (33.1)

INSIDE DEPTH: .718 (18.2)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
4154293	4156064	Bosch Reman: SR90X
4243124	4294494	Lester: 16527, 16681
	4294495	

DRIVE REF NO: SDMU-2960 MITSUBA

Application: Honda

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.:

(mm)

Gear Pinion PN: SDMU-2960G



Bushing PN:

Roller PN: SDHI-2557X



Spring PN: SDHI-2557S

A: .174 (4.4)

B: .436 (11.0)

LEN: .500 (12.7)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	SM-302-04, SM-302-07	Lester: 16841, 16902 16903, 16914, 16945

DRIVE REF NO: SDND-2347 NIPPON-DENSO

Application: Toyota

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2347G





Bushing PN: SXND-2347B (2)

I.D.: .496 (12.5)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
28011-41011 28011-41020	28100-25020, 21, 30, 31 28100-26030, 31, 80 28100-33010, 11	Bosch Reman: SR102X SR103X, SR108X Lester: 16217, 16218, 16220, 16225, 16230, 16243, 16264, ...

DRIVE REF NO: SDND-2350 NIPPON-DENSO

Application: (Omni & Horizon)

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2350G





Bushing PN: SXND-2347B

I.D.: .494 (12.5)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
028300-1940	028000-5130	Bosch Reman: SR93X Lester: 16417, 16677

DRIVE REF NO: SDND-2363 NIPPON-DENSO

Application: Toyota Starlet

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2363G





Bushing PN: SXND-2347B

I.D.: .496 (12.5)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Roller PN: SDHI-2548X



K

Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



K

Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	28100-13020 (TOY) 028000-6493 (ND)	Bosch Reman: SR119X Lester: 16766

DRIVE REF NO: SDND-2365 NIPPON-DENSO

Application: Subaru

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2365G





Bushing PN: SXND2347B

I.D.: .496 (12.5)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
028300-0830,1	028000-2160, 1, 4	Bosch Reman: SR171X Lester: 16468

DRIVE REF NO: SDND-2366 NIPPON-DENSO

Application: Toyota

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CW

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2366G





Bushing PN: SXHI-2548B

I.D.: .497 (12.6)

O.D.: .553 (14.0)

LEN: .750 (19.0)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
28011-22010, 20, 22	28100-22011, 12 28100-22020, 21, 22	Bosch Reman: SR101X Lester: 16215, 16242, 16245, 16258, 16259, 16260

DRIVE REF NO: SDND-2573 NIPPON-DENSO

Application: Courier to Mazda Conversion

Clutching: CW

Teeth: 8

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2573G





Bushing PN: SDND-2347B

I.D.: .496 (12.5)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
028300-0851 028300-1020	028000-3241, 4090 028000-6090, 6650	Bosch Reman: SR184X, SR188X Lester: 16245, 16594, 16527, 16770, 16788, 16860

DRIVE REF NO: SDND-2574 NIPPON-DENSO

Application: Chrysler 2.2 Eng.

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2574G





Bushing PN: SXND-2347B (2)

I.D.: .496 (12.5)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Roller PN: SDHI-2548X



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
028300-1930 (ND) 5206632 (CHRY)	028000-7170, 1, 2 5213190, 5213645	Bosch Reman: SR99X, Lester: 16677

DRIVE REF NO: SDND-2575 NIPPON-DENSO

Application: Ford Courier P/U (2300cc M/T)

Clutching: CCW

Teeth: 8

Arm. Shaft O.D.: .490 (12.45)

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2575G





Bushing PN: SDND-2347B (2)

I.D.: .496 (12.5)

O.D.: .573 (14.5)

LEN: .550 (13.9)



Installation / Sizing Arbor PN: SDHI-2548T

Roller PN: SDHI-2548X



Spring PN: SDND-2347S

DIA: .166 (4.2)

LEN: .785 (19.9)



Cap PN: SDBO-2046C

I.D.: 1.820 (46.2)

G.H.: 1.250 (31.7)

INSIDE DEPTH: .710 (18.0)



O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
028300-1870	028000-5220	Bosch Reman: SR190X Lester: 16254, 16272

DRIVE REF NO: SDND-2608 NIPPON-DENSO

Application: Subaru GR

Teeth: 9

No. of Rollers: 5

Clutching: CCW

Arm. Shaft O.D.:

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2008





Bushing PN: SXND-2610B (2)

I.D.: .893 (22.6)

O.D.: 1.123 (28.5)

LEN: .225 (5.7)



Roller PN: SDND-2610X



Installation / Sizing Arbor PN: SDND-2610T

Spring PN: SDND-2610S

DIA: .268 (6.8)

LEN: .456 (11.6)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	028000-7600	Bosch Reman: SR176X
	028000-9800	SR177X
	028000-6550	Lester: 16696

DRIVE REF NO: SDND-2610 NIPPON-DENSO

Application: Toyota & Honda

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2010





Bushing PN: SXND-2610B (2)

I.D.: .893 (22.6)

O.D.: 1.123 (28.5)

LEN: .225 (5.7)



Roller PN: SDND-2610X



K

Installation / Sizing Arbor PN: SDND-2610T

Spring PN: SDND-2610S

DIA: .268 (6.8)

LEN: .456 (11.6)



K

Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	28100-26090, 26100 28100-34030, 34080	Bosch Reman: SR111X SR112X, SR123X Lester: 16236, 16248, 16249, etc.

DRIVE REF NO: SDND-2611 NIPPON-DENSO

Application: Chrysler K Car (GR)

Clutching: CW

Teeth: 11

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2011





Bushing PN: SXND-2610B (2)

I.D.: .893 (22.6)

O.D.: 1.123 (28.5)

LEN: .225 (5.7)



Roller PN: SDND-2610X



Installation / Sizing Arbor PN: SDND-2610T

Spring PN: SDND-2610S

DIA: .268 (6.8)

LEN: .456 (11.6)



Cap PN:

I.D.:

G.H.:

LEN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	028000-6960, 1, 2	Bosch Reman: SR210X Lester: 16676

DRIVE REF NO: SDND-2612 NIPPON-DENSO

Application: Isuzu Diesel & Thermoking

Clutching: CW

Teeth: 9

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2012





Bushing PN: SXND-2610B (2)

I.D.: .893 (22.6)

O.D.: 1.123 (28.5)

LEN: .225 (5.7)



Roller PN: SDND-2610X



K

Installation / Sizing Arbor PN: SDND-2610T

Spring PN: SDND-2610S

DIA: .268 (6.8)

LEN: .456 (11.6)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	028000-0960 028000-7791	Bosch Reman: Lester: 16254, 16272

DRIVE REF NO: SDND-2613 NIPPON-DENSO

Application: Chrysler, Dodge, Plymouth

Clutching: CW

Teeth: 10

Arm. Shaft O.D.: N/A

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2613A





Bushing PN: SXND-2610B (2)

I.D.: .893 (22.6)

O.D.: 1.123 (28.5)

LEN: .225 (5.7)



Roller PN: SDND-2610X



Installation / Sizing Arbor PN: SDND-2610T

Spring PN: SDND-2610S

DIA: .268 (6.8)

LEN: .456 (11.6)



Cap PN:

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	028000-4960 4379143, 4379144 4379160	Bosch Reman: SR606X Lester: 17084

DRIVE REF NO: SDND-2620 NIPPON-DENSO

Application: Toyota Celica, Camry

Clutching: CCW

Teeth: 13

Arm. Shaft O.D.:

No. of Rollers: 5

(mm)

Gear Pinion PN: SDND-2020





Bushing PN: SXND-2610B (2)

I.D.: .893 (22.6)

O.D.: 1.123 (28.5)

LEN: .225 (5.7)



Roller PN: SDND-2610X



K

Installation / Sizing Arbor PN: SDND-2610T

Spring PN: SDND-2610S

DIA: .268 (6.8)

LEN: .456 (11.6)



Cap PN:

I.D.:

G.H.:

LEN:

K

O.E.M. # (Drive)	Starter Ref #	Description
	128000-3480 (ND) 28100-74020 (TOY)	Bosch Reman: Lester: 16978

PINION GEARS SPECIFICATIONS

BOSCH

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDBO-2027G	9	CW	6	1.107 X .325 (28.1 X 8.2mm)	.470 (11.93mm)	1.067 (27.1mm)	3
SDBO-2046G	9	CW	6	1.109 X .390 (28.0 X 9.9mm)	.470 (11.93mm)	1.060 (26.9mm)	4
SDBO-2047G	9	CCW	6	1.109 X .375 (28.0 X 9.5mm)	.431 (10.94mm)	.975 (24.7mm)	5
SDBO-2048G	**(USE SDBO-2046G)**						
SDBO-2306G	9	CCW	5	.893 X .463 (22.7 X 11.7mm)	.431 (10.94mm)	1.060 (26.9mm)	6
SDBO-2314G	9	CW	5	1.111 X .447 (28.2 X 11.3mm)	.470 (11.93mm)	1.270 (32.2mm)	7
-SDBO-2320G	9	CW	5	.891 x .463 (22.6 x 11.76mm)	.470 (11.93mm)	1.115 (28.3mm)	8
SDBO-2323G	9	CW	5	.889 X .460 (22.6 X 11.6mm)	.470 (11.93mm)	1.142 (29mm)	9
SDBO-2335G	9	CW	6	1.110 X .385 (28.2 X 9.8mm)	.431 (10.94mm)	1.067 (27.1mm)	10
SDBO-2448G	9	CCW	6	1.111 X .390 (28.2 X 9.9mm)	.470 (11.93mm)	1.060 (26.9mm)	11
SDBO-2463G	9	CW	6	1.256 X .675 (31.8 X 17.1mm)	.551 (14.0mm)	1.670 (42.4mm)	12
SDBO-2510G	9	CW	6	1.111 X .447 (28.2 X 11.3mm)	.470 (11.93mm)	1.270 (32.2mm)	13
SDBO-2515G	9	CW	6	1.107 X .380 (28.1 X 9.65mm)	.470 (11.93mm)	1.067 (27.1mm)	14
SDBO-2523G	9	CW	6	1.256 X .675 (31.8 X 17.1mm)	.551 (14.0mm)	1.443 (36.5mm)	15
SDBO-2587G	9	CCW	6	1.111 X .393 (28.2 X 9.8mm)	.431 (10.94mm)	1.443 (36.5mm)	16
SDBO-2650G-5	9	CCW	5	.892 X .590 (22.7 X 15mm)	.470/.559 (11.93/14.2mm)	2.650(67.3mm)	17
SDBO-2650G	9	CCW	6	1.111 X .335 (28.2 X 8.5mm)	.470/.559 (11.93/14.2mm)	2.582 (65.6mm)	18
SDBO-2651G	9	CW	6	1.111 X .385 (28.2 X 9.7mm)	.470/.559 (11.93/14.2mm)	2.582 (65.6mm)	19

DUCELLIER

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDDU-2441G	9	CW	4	1.107 X .386 (28.1 X 9.8mm)	.470 (11.93mm)	1.067 (27.1mm)	20

HITACHI

PART#NO.	M.D. TEETH	NO.	RACE ROLLERS	ARMATURE O.D. X WIDTH	PINION GEAR SHAFT O.D.	PAGE # LENGTH	
SDHI-2368G	9	CW	5	1.003 X .377 (25.5 X 9.5mm)	.510 (12.95mm)	1.048 (26.6mm)	21
SDHI-2368GE	9	CW	5	1.034 X .377 (26.3 X 9.5mm)	.510 (12.95mm)	1.048 (26.6mm)	22
SDHI-2509A	9	CW	5			3.429 (87.0mm)	23

HITACHI (CONT.)

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDHI-2545G	21	CCW	5			3.059 (77.7mm)	24
SDHI-2548G	9	CW	5	1.003 X .377 (25.5 X 9.5mm)	.490 (12.45mm)	1.048 (26.6mm)	25
SDHI-2557A	9	CW	5			3.429 (87.0mm)	26
SDHI-2568G	8	CW	5	1.003 X .385 (25.5 X 9.7mm)	.490 (12.45mm)	1.048 (26.6mm)	27
SDHI-2576G	8	CW	5			3.429 (87.0mm)	28
SSDHI-2589A	9	CW	5			3.425 (87 mm)	29
SDHI-2597G	8	CCW	5	1.003 X .385 (25.5 X 9.7mm)	.490 (12.45mm)	1.924 (48.8mm)	30
SDHI-2600A	8	CCW	5			3.705 (94.1mm)	31
SDHI-2660A	9	CW	5			3.424 (87.1mm)	32
SDHI-2662A	9	CW	5			3.429 (87.0mm)	33
SDHI-2814G	25	CCW	5				34

LUCAS

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDLU-2369G	10	CW	?	1.555 X .472 (39.5 X 12.0mm)	.667 (16.94mm)	1.395 (35.4mm)	35
SDLU-2501G	9	CW	5	.972 X .392 (24.6 X 10.0mm)	.470 (11.93mm)	1.514 (38.5mm)	36
SDLU-2502G	9	CW	5	.972 X .395 (24.7 X 10.1mm)	.470 (11.93mm)	1.510 (38.3mm)	37
SDLU-2503G	10	CW	5	.972 X .390 (24.6 X 9.9mm)	.470 (11.93mm)	1.510 (38.3mm)	38

MARELLI

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDMM-2282G	9	CW	5	.829 X .350 (21.0 X 8.8mm)	.450 (11.43mm)	1.103 (28.0mm)	45
SDMM-2293G	11	CW	5	1.070 X .675 (27.2 X 17.1mm)	.547 (13.9mm)	1.052 (26.7mm)	46

MITSUBA

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDMU-2960G	9	CW	5			3.915 (99.4mm)	47

MITSUBISHI

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDMI-2525G	11	CCW	5	.890 X .353 (22.6 X 9.0mm)	.501 (12.73mm)	1.603 (40.7mm)	39
SDMI-2539G	9	CW	5	.889 X .350 (22.5 X 8.9mm)	.501 (12.73mm)	1.090 (27.8mm)	40
SDMI-2554G	9	CCW	5	.891 X .352 (22.7 X 9.0mm)	.501 (12.73mm)	2.130 (54.1mm)	41
SDMI-2567G	8	CW	5	.890 X .350 (22.6 X 8.9mm)	.501 (12.73mm)	1.085 (27.5mm)	42
SDMI-2570G	8	CCW	5	.891 X .352 (22.7 X 9.0mm)	.501 (12.73mm)	2.130 (54.1mm)	43
SDMI-2604G	21	CCW	5	.889 X .735 (22.5 X 18.6mm)	.501 (12.73mm)	1.350 (34.2mm)	44

NIPPON - DENSO

PART#	NO. TEETH	M.D.	NO. ROLLERS	RACE O.D. X WIDTH	ARMATURE SHAFT O.D.	PINION GEAR LENGTH	PAGE #
SDND-2347G	9	CW	5	.891 X .463 (22.7 X 11.7mm)	.490 (12.45mm)	2.008 (51mm)	48
SDND-2350G	9	CCW	5	.891 X .479 (22.7 X 12.1mm)	.490 (12.45mm)	2.008 (51mm)	49
SDND-2363G	9	CW	5	.891 X .463 (22.7 X 11.7mm)	.490 (12.45mm)	2.008 (51mm)	50
SDND-2365G	9	CCW	5	.891 X .463 (22.7 X 11.7mm)	.490 (12.45mm)	2.008 (51mm)	51
SDND-2366G	9	CW	5	.889 X .463 (22.5 X 11.7mm)	.490 (12.45mm)	1.142 (29mm)	52
SDND-2573	8	CW	5	.891 X .463 (22.7 X 11.7mm)	.490 (12.45mm)	1.143 (29mm)	53
SDND-2574G	9	CW	5	.891 X .463 (22.7 X 11.7mm)	.490 (12.45mm)	1.908 (48.4mm)	54
SDND-2575G	8	CCW	5	.883 X .479 (22.4 X 12.1mm)	.490 (12.45mm)	2.008 (51mm)	55
SDND-2008	9	CCW	5	(SPLINED I.D.)		.925 (23.5mm)	56
SDND-2010	9	CW	5	(SPLINED I.D.)		.925 (23.5mm)	57
SDND-2011	11	CW	5	(SPLINED I.D.)		.925 (23.5mm)	58
SDND-2012	9	CW	5	(SPLINED I.D.)		.925 (23.5mm)	59
SDND-2613A	10	CW	5	(SPLINED I.D.)		.995 (25.3mm)	60
SDND-2020	13	CCW	5	(SPLINED I.D.)		.925 (23.5mm)	61



9850 Hillview Road P.O. Box 1268
Newcastle, CA 95658 916-823-0255
toll free: 800-626-0100 fax: 916-823-0257